



1K-PISTOLENSCHAUM TEROSON EF 537, 750 ML

ARTIKEL-NR.: 05102017

Kategorien: [Diverse Kleber, Schäume und Reiniger](#),
[PU-Bau- und Montageschaum](#), [Bauchemie](#)

BESCHREIBUNG

Dauerhaft flexibler 1-K-PUR-Schaum zur Verarbeitung mit der Montagepistole - FCKW-frei. **Bis -10° C Bauteiltemperatur einsetzbar (Niedrigtemperaturschaum/Winterschaum).**

Verwendungszweck:

- zum Dämmen von Bauteilen gegen Wärme, Kälte, Schall und Zugluft
- zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen und größeren Hohlräumen
- zum Befestigen und Abdichten im Dach- und Wandbereich
- zum Einschäumen von Fenstern und Fensterbänken
- für Wärmedämmverbundsysteme geeignet (**B1** nach DIN 4102)
- zum Abdichten und zum Zusammenbau von Schachtringen im Brunnenbau (**Brunnenschaum**)

Besondere Eigenschaften:

- i.f.t. geprüfter PUR-Schaum mit Langzeit-Flexibilität bei gleichzeitig hoher Formstabilität
- i.f.t.-Prüfung der Fugenschalldämmung nach DIN 52210 (bis zu 60 dB)
- i.f.t.-Prüfung der Luftdurchlässigkeit und Wasserdampfdiffusion
- MPA-Prüfung der Wärmedämmung (0,035 W/m²K)
- **Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar)** nach DIN 4102
- **Niedrigtemperaturschaum ab -10° C Bauteiltemperatur** (Achtung: Dosentemperatur)

mindestens +5° C)

- Einfache Verarbeitung dank geringer Nachexpansion von nur 20%
- Geringerer Aushärtungsdruck als herkömmliche PUR-Schäume
- Verhindert Wärme- und Schallbrücken
- Kann überstrichen, überputzt und überklebt werden

Bei Abnahme einer Verpackungseinheit:

Karton à 12 Dosen à 750 ml

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

MONTAGEPISTOLE GUARDIA X7



[AUF DIE MERKLISTE](#)

PISTOLENREINIGER 500 ML