




BOSTIK BLOCK H778 AQUA BLOCKER® LIQUID DACHABDICHTUNG

Gebinde à 14 kg (2 Alubeutel à 7 kg)

ARTIKEL-NR.: 05051531

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Spezielle Abdichtungen und Beschichtungen](#), [Selbstklebebahnen](#), [Bauchemie](#)



BESCHREIBUNG

BOSTIK BLOCK H778 AQUA BLOCKER Liquid ist eine lösemittel-, wasser- und bitumenfreie Bauwerksabdichtung. Selbstverlaufend für horizontale Flächen. Nach Durchhärtung ist die Abdichtung wasserundurchlässig. Rissüberbrückend bis 5 mm und beständig gegen natürliche betonaggressive Grundwässer.

Einsatzgebiete:

Zum Abdichten größerer horizontaler Flächen, wie Fundamente, Bodenplatten, als Wasserdampfbremse im gewerblichen Bereich.

Flachdachreparaturen - Abdichtung von Terrassen, Balkonen. Anschlüsse an Schornsteine, Lichtkuppeln, Regenrinnen, Dachanschlüsse etc. Ebenfalls geeignet zum Vergießen von Bewegungs- und Dehnungsfugen im gewerblichen und industriellen Bereich.

Bei bituminösen Altuntergründen (Dachpappen, Schweißbahnen etc.) und bei frischem Beton **RENOGRUND PU RAPID** verwenden.

Verarbeitungsvorteile:

- bis 5 mm Rissüberbrückung bei 2,5 mm Trockenschichtdicke
- einfache Verarbeitung
- gebrauchsfertig
- haftet ohne Primer
- auf feuchten Untergründen anwendbar
- kein Armierungsgewebe bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser notwendig
- als Fugenvergussmasse einsetzbar
- Verpackung: 2 Stück Alu-Beutel à 7 kg im Gebinde

Verbrauch: ca. 3 kg/m² bei 2x vollflächiger Anwendung für mindestens 2 mm Trockenschichtdicke.

In bestimmten Anwendungsfällen (z.B. Übergänge, drückendes Wasser etc.) ist in die erste Beschichtung ein **Armierungsvlies** einzuarbeiten.

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.


ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

ARMIERUNGSVLIES FÜR FLÜSSIGKUNSTSTOFFE



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

RENOGRUND PU RAPID