



BAUTENSCHUTZMATTE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Bitumenbahnen](#), [Bautenschutzmatten](#),
[Schweiß- und Absperrbahnen](#), [Folien & Bahnen](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
				Dicke
	11151530			Rolle à 12,5 m² 6 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	11151531			Rolle à 10 m ² 8 mm
	11151532			Rolle à 7,5 m ² 10 mm



BESCHREIBUNG

Bautenschutzmatten aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, mit Polyurethan gebunden. Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen von hochwertigen Abdichtungen und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533 und 18535.

Farbe: schwarz, farbig durchsetzt

Dicke	Breite	Länge	Gewicht	Paletteninhalt
6 mm	1,25 m	10 m	ca. 4,86 kg / m ²	11 Rollen
8 mm	1,25 m	8 m	ca. 6,48 kg / m ²	11 Rollen
10 mm	1,25 m	6 m	ca. 8,10 kg / m ²	11 Rollen

Einsatzbereiche:

Auf Flach- und Gründächern, Terrassen, Parkdecks, Tiefgaragen.

Auch im Tiefbau, sowie im Brücken- und Verkehrsbau und im Garten- und Landschaftsbau.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**Dicken**

6 mm, 8 mm, 10 mm, Dicke