




**BODENDURCHFÜHRUNG TYP BDF KG
2000 VON KRASO®**

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Druckwasserdichte Bodendurchführungen und Mauerkragen](#), [WU-Durchführungssysteme](#)



VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01351056				DN 110
					Nennweite

Bild**ARTIKEL-NR.****Stock Status****Stock Quantity****Beschreibung Nennweiten**

01351058

DN 160

KRASO
EINFACH + DICHT

BESCHREIBUNG

KRASO® Bodendurchführungen Typ BDF KG 2000 für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von PP (KG 2000) -Rohren. Lieferlänge = 50 cm.

Mit **druckwasserdichter, umlaufender KRASO®-Vierstegdichtung** (MPA-geprüft bis 7 bar) und einseitig angeformter Steckmuffe. **Radondicht !**

Die **KRASO®-Vierstegdichtung** wird in einem besonderen Vulkanisationsverfahren mit dem Vollwandrohr monolithisch (kraftschlüssig) verbunden: ein Unterlaufen ist damit völlig ausgeschlossen !

Erhältlich in den Größen DN 110 bis DN 500.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten

DN 110, DN 160, Nennweite