



CONSEAL DICTBAND

Rolle à 30 m

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Bituminöse Bauwerksabdichtung](#), [Bauchemie](#)

VARIATIONEN

Bild

ARTIKEL-NR.

Stock Status

Stock Quantity

Beschreibung Breiten



Breite



05051023

240 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Breiten
	05051024			300 mm

ConSeal

BESCHREIBUNG

Dichtungsfugenband aus Synthesekautschuk mit Geweberandstreifen. Zur Überbrückung von Dehn-, Anschluss- und Gebäudetrennfugen bei erdberührten Bauteilen von Häusern, Tiefgaragen, Tunnelbauten und dgl. in Verbindung mit Bitumendickbeschichtungen und flexiblen 2-komp. Dichtungsschlämmen. Bewegungen bis 10 mm werden sicher aufgenommen. Die Fuge bleibt, auch bei vergleichbaren Bewegungen, dauerhaft abgedichtet.

ConSeal Dichtband ist

- dauerhaft abdichtend
- bitumen- und alkaliverträglich
- kaltebeständig
- beständig gegen: Salzlösungen, verdünnte Säuren und verdünnte Laugen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Breiten 240 mm, 300 mm, Breite