



DDS-BETONSCRAUBE, BEIGE

Pack à 100 Stück


ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Befestigungsmittel für Dämmstoffe](#),
[Befestigungen](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Abmessungen
				Abmessung
	06102022			7,3 x 75 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Abmessungen
	06102023			7,3 x 85 mm
	06102024			7,3 x 100 mm
	06102025			7,3 x 125 mm
	06102026			7,3 x 150 mm



BESCHREIBUNG

Rostgeschützte Stahlschraube mit speziellem Gewinde. Zur direkten Befestigung von Holzwolle-Mehrschichtplatten in Beton. Kunststoffumspritzter Schraubenkopf mit Holzwollestruktur in der Farbe beige zur optisch unauffälligen Befestigung.

Kopf-Ø 25 mm, Bohrloch-Ø 6 mm

Bohrlochtiefe 30 mm, **Verankerungstiefe nur 25 mm.**

Leichte Montage: Bohren → Einschrauben → Fertig

Verbrauch: mindestens 6 Stück pro Platte (2,0 x 0,6 m).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessungen

7,3 x 100 mm, 7,3 x 125 mm, 7,3 x 150 mm, 7,3 x 75 mm, 7,3 x 85 mm,
Abmessung