



DRUNTERZACK

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Abstandhalter](#), [Abstandhalter für die untere Bewehrung](#), [Schalungszubehör](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Betondeckungen
------	-------------	--------------	----------------	--------------	----------------





Betondeckung



08052513

Bund à 50 Stück 25 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Betondeckungen
	08052514			Bund à 40 Stück 30 mm
	08052515			Bund à 30 Stück 35 mm
	08052516			Bund à 30 Stück 40 mm
	08052517			Bund à 20 Stück 50 mm



BESCHREIBUNG

Großflächiger Abstandhalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung. Aufgrund seiner Zick-Zack-Form und der versetzt angeordneten Füßen wird ein guter Betondurchfluss ermöglicht. Der DRUNTERZACK kann einfach durch Umdrehen auch auf weichen Untergründen verwendet werden. Durch seine spezielle Form ist der DRUNTERZACK gut stapelbar. Dadurch ergibt sich eine optimale Frachtkostenersparnis und Lagerplatznutzung!

Verarbeitung:

Die DRUNTERZACK-Abstandhalter werden diagonal zur Bewehrung verlegt. Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

Material:

- Polyethylen (HD-PE)
- Frei von PVC, FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Länge: 1 Stück = 80 cm

Bedarf: ca. 1,5 - 2 Stück/m² bei einer mittleren Bewehrung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Betondeckungen

25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, Betondeckung