

FUGENBLECH (SPALTBAND), VERZINKT

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: Fugenblech, verzinkt, Fugenbleche, Fugenabdichtung

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Breiten
				Breite
	03050495			Rolle à 14,4 kg 10,0 cm

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Breiten
	03050500			Rolle à 18,0 kg 12,5 cm
	03050501			Rolle à 21,6 kg 15,0 cm
	03050502			Rolle à 28,8 kg 20,0 cm
	03050503			Rolle à 36,0 kg 25,0 cm

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de



BESCHREIBUNG

Aus Stahl verzinkt. Auf Rollen mit ca. 30 m Länge. Dicke = 0,6 mm.
Als Feuchtigkeitssperre zwischen Bodenplatte und aufsteigender Wand.
Beachte: Diese Bleche entsprechen nicht den Richtlinien für WU-Bauwerke des 'Deutschen Ausschusses für Stahlbeton'.

Umrechnung:

Breite	1 m =	1 kg =
10,0 cm	0,48 kg	2,083 m
12,5 cm	0,60 kg	1,667 m
15,0 cm	0,72 kg	1,389 m
20,0 cm	0,96 kg	1,042 m
25,0 cm	1,20 kg	0,833 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Breiten 10,0 cm, 12,5 cm, 15,0 cm, 20,0 cm, 25,0 cm, Breite

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de