

## FUTTERROHR MULTI AUS KUNSTSTOFF

**ARTIKEL-NR.:** N / A

**Kategorien:** [Druckwasserdichte](#)

[Wanddurchführungen](#), [Futterrohre](#), [Entwässerung](#), [WU-Durchführungssysteme](#)

### VARIATIONEN

| Bild | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Typen |
|------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------|
|------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------|




Typ



01351550

DN 100/200

| Bild                                                                               | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Typen      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------|
|    | 01351552    |              |                |              | DN 100/240 |
|    | 01351554    |              |                |              | DN 100/300 |
|   | 01351560    |              |                |              | DN 150/200 |
|  | 01351562    |              |                |              | DN 150/240 |
|  | 01351564    |              |                |              | DN 150/300 |

## BESCHREIBUNG

Zum Einbau in die Schalung. Ersparen eine nachträgliche Kernbohrung.

Beschichtetes PVC-Futterrohr mit einseitig beschichtetem Spachtelflansch. In Verbindung mit Ringraumdichtungen zum nachträglichen Einbau von Kabeln und/oder Rohren. Inklusive 2 Montagedeckel.

### **Einsatzbereich:**

WU-Beanspruchungsklasse 1+2

DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E

**Beachte:** Die 1. Zahl der Typenbezeichnung gibt die Nennweite, die 2. Zahl die Wandstärke in mm an.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### **Typen**

DN 100/200, DN 100/240, DN 100/300, DN 150/200, DN 150/240, DN 150/300, Typ