FUTTERROHR MULTI AUS KUNSTSTOFF

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: Druckwasserdichte Wanddurchführungen, Futterrohre, Entwässerung, WU-Durchführungssysteme

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
					Typ
	01351550				DN 100/200

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
	01351552				DN 100/240
	01351554				DN 100/300
	01351560				DN 150/200
	01351562				DN 150/240
	01351564				DN 150/300

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

BESCHREIBUNG

Zum Einbau in die Schalung. Ersparen eine nachträgliche Kernbohrung.

Beschichtetes PVC-Futterrohr mit einseitig beschichtetem Spachtelflansch. In Verbindung mit Ringraumdichtungen zum nachträglichen Einbau von Kabeln und/oder Rohren. Inklusive 2 Montagedeckel.

Einsatzbereich:
WU-Beanspruchungsklasse 1+2
DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E

Beachte: Die 1. Zahl der Typenbezeichnung gibt die Nennweite, die 2. Zahl die Wandstärke in mm an.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Typen	DN 100/200, DN 100/240, DN 100/300, DN 150/200, DN 150/240, DN 150/300, Typ

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de