

GITTERROST BEGEHBAR, MW 30/30 VON JÄGER



ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Standard Beton-Lichtschächte](#),
[Lichtschacht-Gitterroste und Sicherungsketten](#),
[Lichtschachtsysteme](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessbxt
					Abmessung (B x T)
	21054001				60 x 50 cm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessbxt
	21054002				80 x 50 cm
	21054003				100 x 50 cm
	21054004				125 x 50 cm
	21054005				150 x 50 cm
	21054006				200 x 50 cm

JÄGER
BETONTEILE

BESCHREIBUNG

Gitterrost, verzinkt, begehbar, mit einseitiger Verstärkungsleiste.

Maschenweite (MW) 30/30 mm.

Punktlast (20x20cm) = 150 kg | Flächenlast = 350 kg/m²

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessbxt

100 x 50 cm, 125 x 50 cm, 150 x 50 cm, 200 x 50 cm, 60 x 50 cm, 80 x 50 cm, Abmessung (B x T)