



ULF UNIVERSELLES LADESÄULEN FUNDAMENT VON HAUFF

ARTIKEL-NR.: N / A


Kategorien: [Entwässerung](#), [WU-](#)

[Durchführungssysteme](#), [Hausausführungen und](#)
[Infrastruktur](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Typen
	01353053			ULF300
	01353055			ULF380

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Typen
	01353058			ULF470



BESCHREIBUNG

Universelle Fundamentlösung zur Installation von unterschiedlichen Ladesäulen und Ladestelen.

Anbringungsmöglichkeit auf der Polymerbetonplatte. Anschluss von Strom- und Datenkabel über eine Leerrohrverbindung.

Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache und schnelle Montage

Lieferumfang:

- 1 Stück ULF mit Blindverschlussdeckel

Maße:

- Gesamtlänge: 850 mm
- Fundamentplatte: ULF300: 300 x 300 mm, ULF380: 380 x 380 mm, ULF470: 470 x 470 mm
- Höhe Fundamentplatte: ULF300: 80 mm, ULF380/470: 100 mm
- Fundamentplatte Öffnung: ULF300/380: 110 mm, ULF470: 150 mm
- Fundamentrohr (Øi): ULF300: DN 200, ULF380: DN 250, ULF470: DN 300

Eigenschaften:

- Gewicht: ULF300: 17 kg, ULF380: 38 kg, ULF470: 54 kg

Werkstoff:

- Fundamentrohr: PE
- Fundamentplatte: Polymerbeton

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	n. v.
Typen	ULF300, ULF380, ULF470