

KABELSCHUTZOHR AUS PE-HD, FLEXIBEL, ROLLENWARE

Rolle à 50,00 m

ARTIKEL-NR.: N / A
Kategorien: Kabelschutzrohre, Entwässerung, Kabelschutzrohre und Formteile

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
					Nennweite
	01300533				DN 50

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01300534				DN 75
	01300535				DN 110
	01300537				DN 125
	01300539				DN 160
	01300541				DN 200

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

HEGLER





BESCHREIBUNG

Flexible Kabelschutz- und Kabelkanalrohre in Zellenbauweise (Verbundbauweise) nach DIN EN 61386-24, aus PE-HD, für erdverlegte Installationen. Außen gewellt, innen glatt. Mit Einzugshilfe und vormontierter Verbindungsmuffe. Schutzart IP 54 (sanddicht) wird ohne Dichtringe in der Verbindungsmuffe erreicht.
Weitere Schutzarten (IP 66 und IP 67) sind mit der Ringware nicht erreichbar.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

AUF DIE MERKLISTE

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

BOGEN FÜR FLEXIBLE KABELSCHUTZROHRE AUS PE-HD

- 

AUF DIE MERKLISTE

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

PROFILDICHTRING FÜR FLEXIBLE KABELSCHUTZROHRE AUS PE-HD

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

- 

AUF DIE MERKLISTE

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

STOPFEN FÜR FLEXIBLE KABELSCHUTZROHRE AUS PE-HD

- 

AUF DIE MERKLISTE

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

VERBINDUNGSMUFFE FÜR FLEXIBLE KABELSCHUTZROHRE AUS PE-HD



- AUF DIE MERKLISTE

  Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

WANDDURCHFÜHRUNGSANSCHLUSS FÜR FLEXIBLE KABELSCHUTZROHRE

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 50, DN 110, DN 125, DN 160, DN 200, DN 75, Nennweite

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de