



KESSEL KELLERABLAUF 20 X 20 CM, MIT ZULÄUFEN

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Keller- und Bodenabläufe mit Geruchsverschluss](#), [Entwässerung](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
					Abdeckung
	01500546			KESSEL Nr. 29121	mit Edelstahlrost verschraubt Klasse K 3

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
	01500545			KESSEL Nr. 29111	mit Kunststoffrost schwarz Klasse K 3



BESCHREIBUNG

KESSEL-Kellerablauf aus Kunststoff (PP), mit Geruchsverschluss (Geruchsverschlusshöhe 60 mm), herausnehmbarem Schlammeimer. Abflussleistung 1,8 l/s, zwei Zuläufe DN 50 und einen Zulauf DN 70 mit Blindstopfen. Aufsatzstück aus Kunststoff, teleskopisch höhenverstellbar von 30 mm bis 90 mm, Schlitzrost aus Kunststoff oder Edelstahl.

Ausführung: Kellerablauf

Dimension: **DN 100 (DA 110 mm)** / Auslauf: 2,5 ° (seitlich)

Zuläufe: mit drei Zuläufen (2 x DN 50 / 1 x DN 70)

Aufsatzstück: Kunststoff

Belastungsklasse: K3 (300 kg)

Schlitzrost 200 x 200 mm:

- Kunststoff schwarz (Kessel Nr. 29111)
- Rostrahmen/Schlitzrost in Edelstahl (Kessel Nr. 29121)

Umrüstbar zum Kellerablauf mit Rückstauverschluss "**Der Universale**" Nr. 27611 bzw. 27621.

Zusätzliche Verlängerung durch **Aufsatzstück Nr. 48988** um ca. 130 mm.

ZUBEHÖR



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSSTÜCK NR. 48988

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abdeckungen

Abdeckung, mit Edelstahlrost verschraubt Klasse K 3, mit Kunststoffrost schwarz Klasse K 3