



KESSEL KELLERABLAUF DREHFIX NR. 27301

KESSEL Nr. 27301

ARTIKEL-NR.: 01501021

Kategorien: [Entwässerung](#), [Keller- und Bodenabläufe](#)
[mit Rückstauverschluss](#), [Gebäudeentwässerung](#)



BESCHREIBUNG

KESSEL Kellerablauf Drehfix aus Kunststoff (ABS), mit herausnehmbarem Rückstaudoppelverschluss und handverriegelbarem Notverschluss, Geruchsverschluss, mit Schlammeimer, Abflussleistung 1,8 l/s. Aufsatzstück aus Kunststoff, höhenverstellbar von 25 mm bis 55 mm, Schlitzrost 150 x 190 mm mit Easy-Entry-Funktion.

Ausführung: Kellerablauf mit Rückstauverschluss

Norm: DIN EN 13564 Typ 5

Dimension: DN 100 (DA 110 mm) / Auslauf: 2,5° (seitlich)

Aufsatzstück/ Schlitzrost: Kunststoff schwarz

Belastungsklasse: K 3 (300 kg)

Zusätzliche Verlängerung durch **Aufsatzstück Nr. 38670** um ca. 160 mm, stufenlos.

Anbringen zusätzlicher Zuläufe mittels **Sägeglocke Nr. 50100** und den **Zulaufstutzen** bzw. **Dichtungen für Rohrdurchführung**.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

KESSEL DICHTUNG FÜR ROHRDURCHFÜHRUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL SÄGEGLOCKENSET NR. 500101



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSSTÜCK NR. 38670



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

KESSEL ZULAUFSTUTZEN