KESSEL KELLERABLAUF PRACTICUS NR. 45110.40

ARTIKEL-NR.: 01500522
Kategorien: Keller- und Bodenabläufe mit Geruchsverschluss, Entwässerung, Gebäudeentwässerung

KESSEL

BESCHREIBUNG

Bodenablauf aus Kunststoff (PP), schallhemmend, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. Aufsatzstück aus ABS, teleskopisch höhenverstellbar.
Norm: DIN EN 1253 / Ausführung: mit Anschlussrand
Dimension: DN 100 (DA 110 mm) / Auslauf: waagrecht (seitlich)
Höhenverstellbarkeit: 20 - 76 mm
Abflussleistung bei 10 mm Anstau = 1,0 l/s

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Abflussleistung bei 20 mm Anstau = 1,6 l/s

Ausführung bestehend aus:

- Grundkörper KESSEL Nr. 45110 DN 100, waagrecht, mit Geruchsverschluss
- Aufsatzstück aus ABS mit **Schlitzrost 138x138 mm aus Kunststoff, schwarz**, Klasse K 3 (bis 300 kg), KESSEL Nr. 48193

ZUBEHÖR

- AUF DIE MERKLISTE

  ### KESSEL MULTISTOP NR. 48500

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

- AUF DIE MERKLISTE

KESSEL VERLÄNGERUNGSSTÜCK NR. 48987

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de