



KESSEL KELLERABLAUF PUMPFIX S NR. 280451

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Hebeanlagen](#), [Pumpen für fäkalienfreies Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
	01503048				Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)
	01503046				Abdeckplatte, schwarz (Typ S)



BESCHREIBUNG

KESSEL-Rückstauanlage Pumpfix S, zum Einbau in die Bodenplatte.

Die Rückstauanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und zwei mechanischen Rückstauverschlüssen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die integrierte Pumpe gegen den Rückstaudruck direkt in den Abwasserkanal. Mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf. Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet, Grundwasserbeständigkeit von 3m.

Abwasserart: **fäkalienfreies Abwasser**

Einbauart: **zum Einbau in die Bodenplatte**

Nennweite: DN100 / DA110

Rückstauschutz: EN 13564 Typ 5

Inklusive 2 Stutzen DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr

Dauerlauffähige Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit

Inklusive Schwimmerschalter zur Niveauefassung

Ablaufleistung (l/s): 1,6 l/s nach EN 1253

Länge x Breite: 457 mm x 444 mm / Einbautiefe (T): 330 mm - 460 mm / Aussparungsmaße: 600 x 600 mm

Gewicht: 16 kg

Belastungsklasse: K3

Zulauf Nennweite: bis DN70

Förderhöhe: max. 8 m / Förderleistung: max. 10 m³/h

Betriebsspannung: 230 V bei 50 Hz / Nennstrom: 2,5 A / Schutzart (Pumpe): IP 68 (3mWS)

Anzahl der Pumpen: 1

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m

Anwendungsfall: **Entwässerung auch bei Rückstau**

Ausführung Typ S (Nr. 280451S):

Abdeckplatte mit Schlitzrost, schwarz, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Ausführung Typ X (Nr. 280451X):

Abdeckplatte mit Schlitzrost für wählbare (befliesbare) Oberfläche, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Zusätzliche Verlängerung um ca. 15 cm mit **Aufsatzstück Nr. 830070**.

Bei WU-Beton:

Abdichtung mit **Verlängerungsstück Nr. 830075** mit mittigem Flansch.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSSTÜCK NR. 830070



[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 830075

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abdeckungen

Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X), Abdeckplatte, schwarz (Typ S)