



KESSEL RÜCKSTAUVERSCHLUSS STAUFIX SWA, ZUM EINBAU IN DIE BODENPLATTE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Reinigungs- und Rückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
					Any Nennweiten	Abdeckung
	01502565			KESSEL Nr. 73100.10S	DN 100	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
	01502590			KESSEL Nr. 73100.10X	DN 100	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)
	01502566			KESSEL Nr. 73125.10S	DN 125	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)
	01502591			KESSEL Nr. 73125.10X	DN 125	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)
	01502567			KESSEL Nr. 73150.10S	DN 150	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
	01502592			KESSEL Nr. 73150.10X	DN 150	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)



BESCHREIBUNG

KESSEL Premium-Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA für fäkalien**freies** Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

Mit zwei selbsttätig schließenden Klappen, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff-Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller).

Ausführung Typ X: mit Abdeckung für wählbare Oberfläche (befliesbar)

Ausführung Typ S: mit Abdeckplatte, schwarz

Abwasserart: **fäkalienfrei**

Norm: DIN EN 13564 Typ 2

Einbaukörper: schwarz

Einbauart: **Einbau in die Bodenplatte**

Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm (Rohrsohle Ablauf bis OK Abdeckung)

Art.-Nr.	Kessel-Nr.	Nennweite	Abdeckung
01502590	73100.10X	DN 100	für wählbare Oberfläche
01502591	73125.10X	DN 125	für wählbare Oberfläche
01502592	73150.10X	DN 150	für wählbare Oberfläche
01502565	73100.10S	DN 100	schwarz
01502566	73125.10S	DN 125	schwarz
01502567	73150.10S	DN 150	schwarz

Umrüstbar in einen

- KESSEL Staufix FKA Komfort für fäkalienhaltiges Abwasser
- KESSEL Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort für fäkalienhaltiges Abwasser

Zusätzliche Verlängerung um 18 cm mit **Aufsatzstück Nr. 83070**.

Bei WU-Beton:

Abdichtung des Einbaukörpers mit **Dichtungsset Nr. 83023**, oder, wenn verlängert werden muss, mit **Verlängerungsstück Nr. 83075** mit mittigem Flansch.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL DICHTUNGSSET NR. 83023



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSSTÜCK NR. 83070



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSSTÜCK NR. 83075

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 100, DN 125, DN 150, Nennweite
Abdeckungen	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X), Abdeckplatte, schwarz (Typ S), Abdeckung