

KRASO® FUGENBAND DUO-FIX 150 PLUS


Rolle à 25 m



ARTIKEL-NR.: 03051525

Kategorien: [Fugenbleche](#), [WU-Dichtblech- und Fugenbandsysteme](#), [Fugenabdichtung](#)

KRASO®
EINFACH + DICHT



BESCHREIBUNG

Stabilisiertes Arbeitsfugenband zum Aufstellen auf die obere Bewehrungslage, nur 3 cm Einbindung beim 1. Betonierabschnitt nötig, optimale Sichtkontrolle durch farbliche Unterscheidung der Einbindung.

Die technisch hochwertige Arbeitsfugenabdichtung. Standfestes gelochtes Blech als Innenkern, wird in einem speziellen Herstellungsverfahren mit flexiblem Kunststoff ummantelt.

Dadurch ist beim ersten Betonierabschnitt eine Einbindung von nur 3 cm erforderlich.

Durch die elastische Oberfläche bleibt **KRASO® Duo-Fix 150 „plus“** auch bei kleinen Rissen dicht, Bleche hingegen sind starr. Das Entfernen der Schutzfolien, wie bei beschichteten Fugenblechen, entfällt und kann nicht mehr vergessen werden.

Aufgrund der aktuellen WU-Richtlinien und den Prüfgrundsätzen wurde das

KRASO® Duo-Fix 150 „plus“ geprüft und hat ein „**Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis**“, welches Sie bei uns anfordern können.

- » Zum Aufstellen auf die obere Bewehrungslage
- » Standfest wie ein Fugenblech
- » Flexibel wie ein Fugenband
- » Optimale Sichtkontrolle durch farbliche Unterscheidung
- » Stöße können einfach mit dem KRASO® Dichtungsstreifen auf der Baustelle erstellt werden
- » Eingesetzte Anbindeösen erleichtern die Befestigung

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KRASO® DICHTUNGSSTREIFEN



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

**MONTAGEKLAMMER FÜR KRASO® DUO-FIX 150 PLUS UND
KRASOFLEX 155**