


MASTER-DICHTBLECH PREMIUM

Stück à 2,50 m

ARTIKEL-NR.: 03051520

Kategorien: [Fugenbleche](#), [WU-Dichtblech-](#) und [Fugenbandsysteme](#), [Fugenabdichtung](#)



BESCHREIBUNG

Das **MASTER-Dichtblech Premium** ist aus verzinktem Stahlblech und beidseitig vollflächig mit einer Spezialbeschichtung versehen. Die beidseitig versetzt angebrachte Befestigungsschiene erlaubt eine schnelle und sichere Befestigung auf der oberen Mattenlage ohne zusätzliche Halteklammern. **Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) und ETA.**

Einsatzgebiet bei Arbeitsfugen im

- Wand/Wandbereich ● Sohle/Wandbereich ● Wand/Deckenbereich


Technische Daten:

- Elementlänge = 2,50 m
- Breite (Höhe) = 160 mm
- Zugelassen bis 2 bar Wasserdruck (= 20 m Wassersäule) // Druckwasserprüfung bis 5 bar
- Einbindetiefe in Beton mindestens 30 mm

Inhalt / Kiste:

- 40 Elemente = 100 m
- 55 Stück Stoßklammern
- 1 Einbauanleitung (unbedingt beachten wg. fachgerechter Montage)


ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)


DICHTBLECH ECKE 90° MIT FUSS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)


MASTER-DICHTBLECH SFE, VERSTELLBAR



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

MASTER-DICHTBLECH SFG, VERSTELLBAR



[AUF DIE MERKLISTE](#)

SOLLRISSFUGEN-ABDICHTPROFIL SRF 125 MULTI ORTBETON