

## MEA-GITTERROST PKW-BEFAHRBAR

---

**ARTIKEL-NR.:** N / A

**Kategorien:** [System MEAMAX](#), [System MEAMULTINORM](#), [MEA GFK-Lichtschächte](#), [Lichtschachtsysteme](#)

## VARIATIONEN





Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessbxt
					Abmessung (B x T)
	21101541				80 x 40 cm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessbxt
	21101546				100 x 40 cm
	21101550				125 x 40 cm

**BUILDING SUCCESS**Gitterrost Masche 30/10 mit Kantenschutz  
PKW-befahrbarQuerschnitt Kantenschutz  
(Maßangaben in mm)

## BESCHREIBUNG

Maschenweite 30/10 mm, mit Kantenschutz. Passend für MEAMULTINORM und MEAMAX.  
Belastbarkeit der Gesamtkonstruktion 9,0 kN Radlast, maximal 160 mm Dämmung.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Abmessbxt** 100 x 40 cm, 125 x 40 cm, 80 x 40 cm, Abmessung (B x T)