




MONTAGESETS FÜR MEA-GFK-LICHTSCHÄCHTE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [System MEAMAX](#), [System MEAMULTINORM](#), [MEA GFK-Lichtschächte](#), [Lichtschachtsysteme](#)

VARIATIONEN



Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Daemmstoffdicke
					für Dämmstoffdicke
	21101085				ohne Dämmung







Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Daemmstoffdicke
	21101088				bis 80 mm Dämmung
	21101090				bis 120 mm Dämmung
	21101092				bis 160 mm Dämmung
	21101094				bis 200 mm Dämmung (nur in Beton)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Daemmstoffdicke
	21101096				bis 300 mm Dämmung



BUILDING SUCCESS



BESCHREIBUNG

Montagesets passend für MEAMULTINORM und MEAMAX, sowie für Aufsätze und Zwischenelemente.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Daemmstoffdicke

bis 120 mm Dämmung, bis 160 mm Dämmung, bis 200 mm Dämmung (nur in Beton), bis 300 mm Dämmung, bis 80 mm Dämmung, ohne Dämmung, für Dämmstoffdicke