




PENTAFLEX KB® 167

Stück à 2 m

ARTIKEL-NR.: 03051510

Kategorien: [Fugenbleche](#), [WU-Dichtblech-](#) und [Fugenbandsysteme](#), [Fugenabdichtung](#)



BESCHREIBUNG

PENTAFLEX® ist ein Fugenabdichtungssystem zur Erstellung wasserundurchlässiger Betonbauwerke (Weiße Wanne). Die **PENTAFLEX KB® Fugenblechelemente** eignen sich hervorragend für den Einsatz im Fertigteil- und Ortbetonbau und wurden für Bauwerke mit hochwertiger Nutzung konzipiert. Sie sind beidseitig mit einer Spezialbeschichtung versehen, die in Verbindung mit dem Frischbeton zuverlässig eine Unterwanderung des Fugensystems durch Wasser verhindert. **PENTAFLEX KB® Elemente** können für sämtliche Arbeitsfugen und Einbauvarianten angewendet werden (horizontal/vertikal, drückendes/nicht-

drückendes Wasser).

Vorteile

- Wasserdicht bis 5,0 bar (nach abP und ETA 2,0 bar)
- Schnelles, sicheres Abdichten aller Arbeitsfugen
- Normstrich visualisiert die Einbindetiefe von 30 mm
- CE-gekennzeichnetes Produkt
- Resistent gegen sämtliche organische Abwässer
- Einfache und sichere Verbindung der Einzelelemente bzw. der Kreuzungspunkt
- Kein spezielles Werkzeug oder Klebematerial erforderlich

Technische Details

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5120/231/09 MPA-BS
- Europäische Technische Bewertung ETA-15/0003
- CE-Kennzeichnung
- Verzinktes Stahlblech mit Spezialbeschichtung und Normstrich

Bei Abnahme einer Verpackungseinheit:

Kiste à 100 m

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

PENTAFLEX KB® ECK



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

PENTAFLEX KB® OMEGABÜGEL