

PP-KANALROHRE (KG2000) SN 10

ARTIKEL-NR.: N / A
Kategorien: PP-Kanalrohre (KG2000) SN 10, PP-Kanalrohre (KG2000) SN 10, PP- Formteile und Zubehör, Entwässerung

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01120516				DN 200	5,00 m
	01120569				DN 200	3,00 m

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01120566				DN 160	3,00 m
	01120563				DN 125	3,00 m
	01120560				DN 110	3,00 m
	01120515				DN 200	2,00 m
	01120538				DN 400	6,00 m

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01120514				DN 200	1,00 m
	01120536				DN 400	3,00 m
	01120533				DN 400	1,00 m
	01120512				DN 160	5,00 m
	01120530				DN 315	6,00 m

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01120511				DN 160	2,00 m
	01120528				DN 315	3,00 m
	01120510				DN 160	1,00 m
	01120525				DN 315	1,00 m
	01120509				DN 160	0,50 m

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01120523				DN 250	6,00 m
	01120513				DN 200	0,50 m
	01120521				DN 250	3,00 m
	01120518				DN 250	1,00 m
	01120508				DN 125	5,00 m

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01120507				DN 125	2,00 m
	01120506				DN 125	1,00 m
	01120505				DN 125	0,50 m
	01120504				DN 110	5,00 m
	01120503				DN 110	2,00 m

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01120502				DN 110	1,00 m
	01120501				DN 110	0,50 m

KG2000® by Gebr. Ostendorf Kunststoffe



BESCHREIBUNG

Vollwandkanalrohr nach DIN EN 14758 mit homogenem Wandaufbau. Kunststoff-Rohrleitungssystem für erdverlegte, drucklose Abwasserkanäle und -leitungen aus Polypropylen (PP) mit mineralischen Additiven **(PP-MD)**. Die allgemeine Anforderung an Rohre und Formstücke für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen der DIN EN 476 sowie die allgemeine Güteanforderung der DIN 8078 werden bei der Herstellung der Rohre und Formstücke zu Grunde gelegt. Verlegung nach DIN EN 1610. Die Verbindung des Rohrsystems

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

erfolgt mittels einer Steckmuffe mit werkseitig vormontiertem Dichtring aus SBR nach DIN EN 681.
Farbe: maigrün RAL 6017.

- Ringsteifigkeit > SN 10 (gemäß MPA-/SKZ-Gutachten: > 10 kN/m² nach DIN EN ISO 9969
- Verbesserte, patentierte Dichtung
- Hohe Schlagzähigkeit, hohe Abriebfestigkeit, glattwandig
- Im Schwerlastbereich (SLW 60) mit Mindestüberdeckung 0,8 m und Höchstüberdeckung von 6 m einsetzbar
- Geeignet für die Verlegung in Trinkwasserschutzzone II
- Mit NBR-Dichtringen (siehe Zubehör) geeignet für die Ableitung von Tankstellenabwässern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 110, DN 125, DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, Nennweite
Laengen	0,50 m, 1,00 m, 2,00 m, 3,00 m, 5,00 m, 6,00 m, Länge

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de