

PVC-KABELSCHUTZROHR MIT KLEBEMUFFE

Stange à 6,00 m

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: Kabelschutzrohre, Entwässerung, Kabelschutzrohre und Formteile

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweitenwand
	01300505				DN 50 x 1,8 mm
					Nennweite x Wandung

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweitenwand
	01300510				DN 75 x 2,2 mm
	01300515				DN 110 x 3,2 mm
	01300518				DN 125 x 3,7 mm
	01300520				DN 160 x 4,7 mm

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de



BESCHREIBUNG

Kabelschutzrohre aus PVC-hart (PVC-U) nach DIN 16875 (Rezyclat) mit **Klebemuffe**. Außen und innen glatt. Chemische Beständigkeit nach DIN 8061, Beiblatt 1.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



- AUF DIE MERKLISTE

  Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

werden

BOGEN FÜR STARRE KABELSCHUTZROHRE MIT KLEBEMUFFE

- 

AUF DIE MERKLISTE

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

MUFFEN FÜR STARRE KABELSCHUTZROHRE MIT KLEBEMUFFE

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de



- AUF DIE MERKLISTE

STOPFEN FÜR STARRE KABELSCHUTZROHRE MIT KLEBEMUFFE



- AUF DIE MERKLISTE

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

TANGIT PVC-U SPEZIALKLEBSTOFF

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweitenwand	DN 110 x 3,2 mm, DN 125 x 3,7 mm, DN 160 x 4,7 mm, DN 50 x 1,8 mm, DN 75 x 2,2 mm, Nennweite x Wandung

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de