

SCHNELLZEMENT EPASIT SP



ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Technische Spachtel und Mörtel](#),
[Epoxidharz](#), [Bauchemie](#)

VARIATIONEN

Bild

ARTIKEL-NR.

Stock Status

Stock Quantity

Beschreibung Inhalte



Inhalt



05150502

Eimer à 5 kg 5 kg

Bild

ARTIKEL-NR.

Stock Status

Stock Quantity

Beschreibung Inhalte



05150503

Eimer à 15 kg 15 kg

epasit[®]

BESCHREIBUNG

Fertig gemischter, mineralischer, chromatarmer, schnell abbindender Zementmörtel (Schnellbinder).
Fast überall anwendbar - leicht zu verarbeiten - in wenigen Minuten belastbar - frostunempfindlich -
atmungskativ - gefährdet Eisen nicht - ideal zur schnellen und sicheren Befestigung / Verankerung in Böden,
Wänden und Decken.

Anwendung:

Schnellzement wird eingesetzt für Montagearbeiten, zur Schnellbefestigung auf Beton und Mauerwerk, für
innen und außen. **In 3 Minuten belastbar.**

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Inhalte 15 kg, 5 kg, Inhalt