



## SPEZIALABDICHTUNGSSYSTEM AQUASTOPP

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Mineralische Bauwerksabdichtung](#), [Bauchemie](#)

## VARIATIONEN

| Bild                                                                                | ARTIKEL-NR. | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | Beschreibung                           | Komponenten |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|
|   | 05050542    |                 |                   | Gebinde à 15 kg Bostik SPEZIALSCHLÄMME |             |
|  |             |                 |                   |                                        | Komponente  |
|  | 05050547    |                 |                   | Gebinde à 15 kg Bostik PUDER-EX        |             |

| Bild                                                                              | ARTIKEL-NR. | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | Beschreibung                                                                       | Komponenten                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 05050552    |                 |                   | Gebinde à 5 kg                                                                     | Bostik ISOLIER-FLÜSSIG                                                               |
|   |             |                 |                   |  |  |

## BESCHREIBUNG

**Spezialabdichtungssystem AQUASTOPP** zur Herstellung einer nachträglichen Abdichtung kleiner und großer Flächen auf der Innenseite gegen von außen drückendes Wasser.

Für erd- und wasserüberdeckte Bauwerke.

### Einsatzgebiete:

Keller, Schächte, Tunnel, Tiefgaragen, Wasserbehälter etc.

- keine Grundwasserabsenkung erforderlich
- bei fließendem, drückendem Wasser anwendbar
- stoppt Wassereinbrüche sekundenschnell
- bis 70 m Wassersäule geprüft

### Systemkomponenten:

#### 1. Bostik BLOCK C901 TERRA SPECIAL (alte Bezeichnung: SPEZIALSCHLÄMME)

Mineralische Schlämme auf Basis von Spezialzementen. Als **erste**

**Abdichtung und Untergrundvorbereitung im Spezialabdichtungssystem AQUASTOPP.** Wird abschließend zweimal als Versiegelung und Untergrund für Putz- oder Mörtelschichten aufgebracht.

**Verbrauch:** ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrunds

## **2. Bostik BLOCK C902 TERRA XPRESS (alte Bezeichnung: PUDER-EX)**

**Hochreaktiver Schnellfestiger** auf Basis von Spezialzementen. **Stoppt Wassereinbrüche sekundenschnell.** Verfestigt sofort die Spezialschlämme und bildet eine undurchdringliche Sperrschicht. **Zur Abdichtung von Lecks in Kellerbauten, Tiefgaragen, Tunneln, Talsperren, Kanalisationen, Kläranlagen, Betonrohren, Fahrstuhlschächten etc.** und an allen Stellen, an denen eine Abdichtung von außen nicht möglich ist.

### **Verbrauch:**

Im Spezialabdichtungssystem: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm

Bei Wassereinbrüchen: nach Bedarf

## **3. Bostik BLOCK C903 TERRA LIQUID (alte Bezeichnung: ISOLIER-FLÜSSIG)**

Lösemittelfreies Verkieselungsmittel. Bewirkt die nachhaltige Abdichtung und sichere Verankerung des **Spezialabdichtungssystems AQUASTOPP** im Untergrund durch Bauwerksverkieselung. Verstopft die im Untergrund befindlichen Poren.

**Verbrauch:** ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

### **Komponenten**

Bostik ISOLIER-FLÜSSIG, Bostik PUDER-EX, Bostik SPEZIALSCHLÄMME,  
Komponente