

SPREIZDÜBEL MIT KUNSTSTOFFSTIFT

Karton à 250 Stück

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Befestigungsmittel für Dämmstoffe](#),
[Befestigungen](#)



VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Abmessungen
------	-------------	--------------	----------------	--------------------------



Abmessung



06102522

10 x 110 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Abmessungen
	06102524			10 x 130 mm
	06102526			10 x 150 mm
	06102527			10 x 170 mm
	06102528			10 x 190 mm

BESCHREIBUNG

Befestigungssystem, bestehend aus einem Spreizdübel mit Halteteller (Ø 55 mm) und einem Spreiznagel. Die abbrechbare Spitze des Spreiznagels erleichtert das Einschlagen in sehr festen Untergründen. Der

Halteteller ist mit einer mörtelgriffigen Oberfläche versehen und somit als Putzträger geeignet. Angeformte Rippen an Tellerunterseite und Schaft tragen zu einer wesentlichen Versteifung bei der Verarbeitung bei. Die Vorspreizzone verhindert ein Tieferutschen ins Bohrloch.

Bohrloch-Ø 10 mm.

Mindestverankerungstiefe in Beton: ca. 40 mm.

Verbrauch: ca. 6 Stück/m²

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessungen

10 x 110 mm, 10 x 130 mm, 10 x 150 mm, 10 x 170 mm, 10 x 190 mm,
Abmessung