


TRNSOLE® TYP F-V1 VON SCHÖCK


ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Tronsolen](#), [Isokörbe / Dorne](#)




VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Laengen
------	-------------	--------------	----------------	----------------------



20100517

1200 mm



20100515

1000 mm


Bild

ARTIKEL-NR.

Stock Status

Stock Quantity

Beschreibung Laengen



Länge



BESCHREIBUNG

Die **SCHÖCK Tronsole**® Typ F-V1 ist ein Element zur trittschalltechnischen Trennung von Fertigteiltreppenlauf und Podest. Grundmaterial ist PE-Schaumstoff, der die Verschmutzung der Fuge während der Bauphase wirksam verhindert. Das integrierte, hochwertige Elastomerlager SCHÖCK-Elodur® sorgt für optimalen **Trittschallschutz** auch bei bauüblicher Belastung.

Eigenschaften:

- Neu entwickeltes **Elastomerlager SCHÖCK Elodur**® für einen exzellenten Trittschallschutz.
- **Clip-Scharnier** für hohe Formstabilität und einfaches Handling.
- Mit **integrierten Montageklebebandern** am Fertigteil aufklebbar ohne zusätzliche Maßnahmen.
- Der Fugenanschluss mit der Tronsole® Typ F kann in die **Feuerwiderstandsklasse F90** nach DIN 4102 eingestuft werden.

Weitere Ausführungen - **auf Anfrage** -.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Laengen

1000 mm, 1200 mm, Länge