



TRONSOLE® TYP L VON SCHÖCK

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Tronsolen](#), [Isokörbe / Dorne](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Höhen
	20100529			420 mm
	20100527			250 mm

Bild

ARTIKEL-NR.


Stock Status

Stock Quantity

Beschreibung Höhen



Höhe



BESCHREIBUNG

Dient der **schallbrückenfreien Ausbildung der Fugen** zwischen Treppenlauf bzw. Treppenpodest und Treppenhauswand. Sie ist sowohl bei Ortbeton als auch bei Fertigteilbauweise einsetzbar.

Die **Tronsole® Typ L** (Fugenplatte) ist auch als **Schallschutzpaket** (L-Set) erhältlich.

Schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen

- Podest und Treppenhauswand = Tronsole® Typ L-250
- Lauf und Treppenhauswand = Tronsole® Typ L-420

Typ

Länge

Höhe

L-250	1000 mm	250 mm
L-420	1000 mm	420 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hoehen 250 mm, 420 mm, Höhe